

Elektronik-Vertrieb LEHMANN  
www.telkomm.de

Alle Preise inkl. 19% MwSt.

Gartenwerkzeuge +  
Reinigungsgeräte  
**spezial**


## DOLMAR



### PS-32 C/35 cm

- Benzin-Motorsäge
- 2-Takt-Benzinmotor mit 32 cm<sup>3</sup> Hubraum
- Leistung: 1,35 kW (1,8 PS)
- Schnittlänge: 35 cm
- Automatische Kettenschmierung
- Einstellbare Ölpumpe
- Optimiertes 4-fach-Antivibrationssystem durch Stahlfedern
- Motorgewicht: 4,1 kg

Artikel-Nr.: 018 241 42



219,-

## BOSCH

### INDEGO

- Rasenroboter 3 Ah
- Bis zu 1.000 m<sup>2</sup> max. Mähbetrieb
- Fährt bei schwachem Akkustand automatisch zur Aufladestation zurück und kalkuliert selbstständig die benötigte Akuladung für den restlichen Mähbereich
- 1 Akkuladung mäht bis zu 200 m<sup>2</sup> Rasenfläche
- Ladezeit des 32 V Li-Ionen Akkus nur 50 Min.
- Eingebautes „Logi-Cut“ System für einfaches und effizientes Mähen der definierten Rasenfläche
- Lieferumfang: 300 m Induktionskabel, 600 Befestigungsnägel, Ladestation

Artikel-Nr.: 018 266 53

**Nie wieder selbst  
Rasenmähen –  
mit dem Rasenroboter  
von BOSCH!**

1.499,-



## DOLMAR

### HD 30

- Motoröl
- Für Rasenmäher und 4-Takt-Motoren
- 0,6 l

Artikel-Nr.: 018 020 55

7,-



## DOLMAR

### EV-3618

- Elektro-Vertikutierer
- Leistungsaufnahme 1.800 W
- Fangsack: 40 l
- Gehäuse aus Kunststoff
- Schnittbreite: 36 cm
- Gewicht: 18,3 kg
- Schnitthöheneinstellung: Zentral 4-stufig

Artikel-Nr.: 018 265 92

189,-

### EV-3918

- Vertikutierer
- Leistungsstarker 1.800-W-Elektromotor
- Fangsack: 40 l
- Zentral verstellbare Arbeitstiefe
- 15 fest montierte Doppelmesser aus Spezialstahl
- Schalter mit Sicherheitstaste gegen unabsichtliches Anlaufen des Motors
- Rad-Ø (vorn und hinten): 20 cm
- Schnittbreite: 39 cm
- Gewicht: 25 kg

Artikel-Nr.: 018 214 35  
Solange Vorrat reicht!

299,-



## BACH MANN

### 394.170

- Gartensäule aus Ploystone mit 4 Schutzkontaktsteckdosen
- Für den Außenbereich
- IP4
- 230 V 16 A 50 Hz max. 3.680 W
- Maße: 110 x 160 x 2 80 mm

Artikel-Nr.: 015 969 81

59,-



## DOLMAR

### PM4601S

- Benzin-Rasenmäher
- Gehäuse aus Stahl
- Motor: Briggs & Stratton
- Schnittbreite: 46 cm
- Geräteleistung bei 2.800/Min. 2,44 kW
- Hubraum: 190 cm<sup>3</sup>
- Antrieb 1-Gang
- Schnitthöhe: 20 – 75 mm
- Fangvolumen: 60 l
- Mulchen: Mulchkeil im Lieferumfang
- Schnitthöheneinstellung: Zentral 5-stufig
- Gewicht: 32,5 kg

Artikel-Nr.: 018 245 98

499,-



### PM-5101 S3

- Wie PM4601S jedoch
- Breite: 51 cm
- Antrieb 3-Gang
- Hubraum: 190 cm<sup>3</sup>
- Schnitthöhe: 20 – 75 mm
- Fangvolumen: 65 l
- Gewicht: 37,7 kg

Artikel-Nr.: 018 265 95

649,-



## DOLMAR

### PM-410

- Benzin-Rasenmäher
- Mähergehäuse aus Stahlblech
- Ergonomisches Griffsystem für bequemes Manövrieren
- In 3 Stufen verstellbarer Schiebehelm für unterschiedliche Größen
- Langlebige und leicht laufende Räder durch angedichtete Kugellager
- Passgenaue Aufhängung des Grasfangkorbs für unkompliziertes Entleeren
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 5 Stufen
- Serienmäßig mit Mulchkeil
- Briggs & Stratton-Motor Typ 500
- Für ca. 1.000 m<sup>2</sup> Rasenfläche
- Schnittbreite: 41 cm
- Schnitthöhe: 20 – 75 mm
- Gewicht: 23,0 kg

Artikel-Nr.: 018 226 66

349,-





**DOLMAR**

**EM-41**

- **Elektro-Rasenmäher**
- Leistung: 1.600 W
- Gehäuse aus Stahlblech
- Anzeige der Stromversorgung durch Kontrollleuchte im Sichtfeld
- In 3 Stufen verstellbarer Schiebehelm für unterschiedliche Größen
- Langlebige und leicht laufende Räder durch angedichtete Kugellager
- Passgenaue Aufhängung des Grasfangkorbs für unkompliziertes Entleeren
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 5 Stufen
- Kabelführung mit Zugentlastung gegen ungewolltes Lösen des Verlängerungskabels
- Turbinenrad für gute Motorkühlung und optimale Luftströmung
- Schnittbreite: 41 cm
- Für ca. 600 m<sup>2</sup> Rasenfläche
- Schnitthöhe: 20 – 75 mm
- Gewicht: 23,0 kg

259,-

Artikel-Nr.: 018 226 63



**DOLMAR**

**EM-461**

- **Elektro-Rasenmäher**
- Gehäuse aus Stahl
- Leistungsaufnahme 1.800 W
- Schnittbreite: 46 cm
- Min. Schnitthöhe: 20 mm
- Max. Schnitthöhe: 75 mm
- Fangvolumen: 60 l
- Mulchen: Mulchkeil im Lieferumfang
- Schnitthöheneinstellung Zentral 8-stufig
- Gewicht: 31,5 kg

299,-

Artikel-Nr.: 018 265 93

**DOLMAR**

**988.311.000**

- **Verlängerung H07RN-F**
- Länge: 25 m
- Farbe: rot

35,-

Artikel-Nr.: 018 223 80



**DOLMAR**

**EB-165 V**



**NEUHEIT**

- **Elektro-Blasgerät**
- Leistungsaufnahme 1.650 W
- Luftvolumen (Saugbetrieb) 660 m<sup>3</sup>/Std.
- 2-stufige Leistungseinstellung
- Werkzeugloser Umbau zwischen Blas- und Saugbetrieb
- Gewicht (mit Blasrohr): 3,2 kg
- Gewicht (mit Saug-Set): 3,8 kg
- Inklusive Flachdüse und Saug-Set

129,-

Artikel-Nr.: 018 304 57



**DOLMAR**

**TM-92.14 H2**

- **Rasentraktor**
- Geräteleistung bei 3.000/min 7,15 kW
- Bequeme Inbetriebnahme durch Elektro-Start
- Getriebetyp Hydrostatisch
- 6-Liter-Kraftstofftank für weniger Tankpausen
- Robustes Zweimesser-Stahlblech-Mähdeck
- Messerkupplung Elektromagnetisch
- Schnitthöhe: min. 30 mm / max. 80 mm
- Schnittbreite 91 cm
- Für Rasenflächen bis ca. 4.000 m<sup>2</sup>
- Fangvolumen 260 l
- Akustisches Warnsignal für Fangkorb-Füllstand
- Hoher Fahrkomfort durch große Räder
- Frontscheinwerfer
- Batterieladegerät im Lieferumfang
- Gewicht 191 kg



Artikel-Nr.: 018 214 42

3.299,-

# BOSCH

**NEU**

Rotak 37

- **Elektro-Rasenmäher**
- Herausragende Ergonomie und einfacher Aufbau
- Dank AGR-zertifizierter Griffe und Quick Click system
- Höchste Schnittqualität dank hohem Drehmoment und geschliffener und gehärteter Messer
- Motorleistung: 1.400 W
- Drehmoment: 21 NM
- Schnittbreite: 37 cm
- Geliefert mit Fangkorb

Artikel-Nr.: 018 305 92

199,-

Die richtige Pflege  
für perfekten Rasen.



# BOSCH

Rotak 32 Li

- **Rasenmäher**
- Ergonomische Führungsgriffe für besonders bequemes und rückschonendes Rasenmähen
- Zentrale 3-fach regulierbare Höhenverstellung 20 – 60 mm
- Gewicht: nur 10,4 kg
- Schnittbreite: 32 cm
- Lieferumfang: 2 Akkus 2,6 Ah und Ladegerät

Artikel-Nr.: 018 266 61

399,-



# BOSCH

Rotak 43 Li

- **Rasenmäher Li-Ionen**
- Kein Benzin, kein Kabel, volle Power
- Lieferung mit 2 Akkus 4,0 Ah
- Ladezeit: 1 Std.
- Innovativer Rasenkamm, randnahes Schneiden an Mauern/Beeten
- Rasenfläche: bis zu 900 m<sup>2</sup>
- Schnitthöhe: 20 – 70 cm
- Mit Grasfangkorb 50 l
- Schnittbreite: 43 cm

Artikel-Nr.: 018 305 93

699,-

**NEU**



## BOSCH

### ART 26 Combitrim

- Rasentrimmer
- 450 W/230 V
- Schnittkreis-Ø: 26 cm
- Teleskopstiel für Höhenverstellungen von 80 – 115 cm
- Auftipp-Automatikspule für einfache Fadenverlängerung
- Verstellbare Neigung des Trimmerstiels
- Einfaches Wechseln der Spulen

Artikel-Nr.: 018 156 45

79,-



NEU

## BOSCH

### ART 26-18 Li

- Rasentrimmer Li-Ionen
- 18 V Lithium-Ionen Akku 1,5 Ah
- Kabellos kraftvoll bis zu 1.000 m
- Schnittkreis-Ø: 26 cm
- Teleskopstiel von 80 – 114 cm Länge
- Innovatives Kunststoffmesser
- Mit 3 Std. Ladegerät

Artikel-Nr.: 018 305 94

149,-



## BOSCH

### ISIO-Set

- Grasscheren-Set Li-Ionen
- Das Original – leicht, kompakt und jetzt noch stärker mit 1,5 Ah Zellen
- Batterie-Statusanzeige
- Anti-Blocking System
- Einfaches Laden durch Handy-Ladekabel
- Mit 2 Messern:
  - 110 mm lang für Strauch
  - 80 mm breit für Gras

Artikel-Nr.: 018 305 95

89,-



## SUBSTRAL

- Magisches Rasen-Pflaster
- Die 3 in 1 Komplettlösung
- Rasensamen+Dünger+wasserspeicherndes Premium Keimsubstrat
- Wächst auf allen Böden
- Inhalt: 750 g

Artikel-Nr.: 018 241 14

16,-



### GFG

- Rasendünger 10 kg
- Stickstoffbetonter Mehrnährstoffdünger
- Mit Sofortwirkung
- 12+5+5+3
- Für ca. 300 m<sup>2</sup>

Artikel-Nr.: 018 233 56

17,-



- Rasendünger mit Langzeitwirkung 8 kg
- EG-Düngemittel
- NPK(MgO)-Dünger, der Isobutylidendi-harnstoff enthält 15+5+8 (+3)
- Rasendünger für den Zier-, Sport- und Spielrasen mit 2 – 3 Monaten Langzeitwirkung
- Wirkt zuverlässig und verursacht kein Stoßwachstum der ISODUR®Langzeit-Technologie
- Für ca. 300 m<sup>2</sup>

Artikel-Nr.: 018 233 57

30,-



### WE-B

- Universal-Streuer
- Für Streusalz, Samen, Dünger, etc.
- Streuen auf Knopfdruck
- Streubreite individuell einstellbar von 50 – 250 cm
- Batteriebetrieben (4x AA Batterien, nicht enthalten)

Artikel-Nr.: 018 237 76

30,-



### WE 330

- Universal Streuwagen
- Leicht und wendig
- Für Streugut aller Art
- Behältergröße: 15 l

Artikel-Nr.: 018 233 55  
Solange Vorrat reicht!

35,-





## BOSCH

AKE 30 Li

- Kettensäge 36 V Li-Ionen
- Über 100 Schnitte in 10 x 10 cm starkem Kiefernholz
- Ladezeit: 90 Min.
- Automatische Schmierung
- SDS-Kettenspannsystem
- Schwertlänge: 300 mm
- Reaktionsschnelle Nachlaufbremse und elektronische Rückschlagbremse
- Lieferumfang: Akku 2,6 Ah und Ladegerät

Artikel-Nr.: 018 233 51

599,-

## DOLMAR

PS-35C

- Kettensäge 35 cm
- Schnittlänge: 35 cm
- Leistung: 1,7 kW/2,3 PS
- Hubraum: 35 cm<sup>3</sup>
- Automatische Ölpumpe
- Katalysator
- Kraftstofftank-Inhalt: 0,4 l
- Gewicht: ca. 4,4 kg

Artikel-Nr.: 018 265 96

299,-

## DOLMAR

ES-38 A

- Elektro-Kettensäge 35 cm
- Kraftvoller und extrem belastbarer Elektromotor
- Leistungsaufnahme: 1.800 W
- Nennspannung: 230 V
- Öltank-Inhalt: 0,2 l
- Schnittlänge: 35 cm
- Ergonomischer Handschutz mit griffiger Beschichtung
- Automatische Kettenschmierung
- Ölstandskontrolle mit Sichtfenster
- Motorgewicht: 3,8 kg

Artikel-Nr.: 018 223 41

109,-

## DOLMAR

BIOTOP

- Sägekettenöl 1 l

Artikel-Nr.: 018 223 47

8,-



- Zweitaktöl 50:1
- 100 ml

Artikel-Nr.: 018 223 49

3,-



## BOSCH

AHS 50 - 26

- Elektro-Heckenschere mit 50 cm Schnittlänge
- Komfortable Handhabung durch geringes Gewicht
- Messerabstand: 26 mm
- Laserstrahlgeschnittenes Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp (0,05 Sek.)
- Motorleistung: 600 W
- Drehmoment: 50 Nm

Artikel-Nr.: 018 241 38



169,-

NEU

## BOSCH

AHS 52 Li

- Heckenschere Li-Ionen
- 18 V Akkus mit 2,0 Ah Zellen
- Anti-Blocking-System
- Messerabstand: 15 mm
- Laserstrahl-geschnittenes Messer
- Ladezeit: 3 Std. – Laufzeit 50 Min.
- Schnittlänge: 48 cm

Artikel-Nr.: 018 305 96

179,-



## BOSCH

AHS 54-20 Li

- Heckenschere 36 V Li-Ionen
- Unabhängig von der Steckdose bis zu einem Astdurchmesser von 20 mm
- Patentiertes Anti-Blocking-System
- Schnittlänge: 540 mm
- Ladezeit: 45 Min.
- Laufzeit: 50 Min.

Artikel-Nr.: 018 226 49

299,-



## Jetzt sind Hecken und Bäume fällig!

### metabo®

HS 45

- **Elektro-Heckenschere 450 W**
- Sicherheits-Zweihand-Bedienung und patentierte mechanische Schnellabbremsung (Messer-Schnellstopp in 0,05 Sek.)
- Schnittstärke: 18 mm
- Schnittlänge: 450 mm
- Messerabstand: 28 mm
- Schnitzzahl bei Leerlauf: 3.100/Min.
- Nennaufnahmeleistung: 450 W
- Gewicht ohne Netzkabel: 3,4 kg
- Lieferumfang:
  - Anstoßschutz
  - Aufbewahrungsbehälter

Artikel-Nr.: 018 241 37



129,-

### metabo®

HS 8755

- **Elektro-Heckenschere 560 W**
- Sicherheits-Zweihand-Bedienung und patentierte mechanische Schnellabbremsung (Messer-Schnellstopp in 0,05 Sek.)
- Schnittstärke: 20 mm
- Schnittlänge: 550 mm
- Messerlänge: 550 mm
- Messerabstand: 34 mm
- Schnitzzahl bei Leerlauf: 3.100 U/Min.
- Lieferumfang:
  - Anstoßschutz
  - Aufbewahrungsbehälter

Artikel-Nr.: 018 226 59



189,-

HS 8765

- **Wie HS 8755 jedoch**
- Schnittstärke: 20 mm
- Schnittlänge: 650 mm
- Messerlänge: 650 mm
- Messerabstand: 34 mm
- Schnitzzahl bei Leerlauf: 3.100 U/Min.
- Nennaufnahmeleistung: 560 W

Artikel-Nr.: 018 226 60



199,-



### DOLMAR

HT-355

- **Elektro-Heckenschere 230 V**
- Leistung: 550 W
- Schnittlänge: 55 cm
- Nennstromstärke: 2,5 A
- Messerabstand: 21 mm
- Gummiertes Griffsystem für komfortables Arbeiten
- Vibrationsarmer Lauf, 2-Hand-Sicherheitsschalter
- Lieferumfang: Köcher, Kabelhalter, Anstoßschutz
- Gewicht: 3,6 kg

Artikel-Nr.: 018 226 80

159,-



### uvex

9192 pheos

- **Schutzbrille**
- Mehr als eine gewöhnliche Schutzbrille – ihr moderner Fashion-Look macht sie zum gern gesehen Begleiter im Arbeitsalltag
- Perfekter Rundumschutz, großes Sichtfeld durch duosphärische Scheibe, hervorragende Ventilation durch integriertes uvex climazone Bügelkonzept
- Beschichtung supravision HC-AF (außen kratzfest/innen beschlagfrei)

Artikel-Nr.:

- 018 148 85 schwarz/grün  
Scheibe farblos/UV 2C-1,2
- 018 266 52 schwarz/orange  
Scheibe grau/UV 5-2,5

12,-

### uvex

2500

- **Kapselgehörschutz**
- Faltbar mit hochwertigem Stahlbügel und Zweipunktaufhängung für optimalen Schutz und Tragekomfort insbesondere bei Langzeiteinsätzen
- Leichte Kapsel, kleines Kapselvolumen
- SNR 27 dB

Artikel-Nr.: 018 173 26

25,-



## FISKARS®

### PowerGear™

- Rollgriff-Gartenschere
- Ergonomischer Rollgriff
- Optimale Kraftübertragung durch patentierten Getriebemechanismus
- Grifföffnung einstellbar
- Antihaftbeschichtete, auswechselbare Klinge
- Schnittleistung: 26 mm

Artikel-Nr.: 018 215 90

35,-



## FISKARS®

### X7

- Universalaxt
- Handlich und effizient
- Kopfgewicht: 470 g

Artikel-Nr.: 018 233 71

10 Jahre Garantie

45,-



## FISKARS®

### X25

- Spaltaxt
- Keilförmig geschmiedeter Axtkopf
- Schnelles, effektives Spalten von kleinen Baumstämmen und Brennholz
- Kopfgewicht: 1,83 kg

Artikel-Nr.: 018 237 25

65,-



10 Jahre Garantie

### 120740

- Xsharp Axt- und Messerschärfer
- Leichtes und sicheres Schärfen von Äxten und Messern
- Zwei separate Einstellungen für einen optimalen Winkel
- Für Links- und Rechtshänder
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.: 018 241 20

15,-



## FISKARS®

### WoodXpert Sappie XA2

- Kleiner Holzscheide anheben und tragen
- Holzstapel bewegen und anordnen
- Länge: 35 cm
- Gewicht: 310 g

Artikel-Nr.: 018 303 07

45,-



NEU

**Absolut griffig!**  
**Mit diesen Profi-Geräten**  
**geht die Arbeit leicht**  
**von der Hand.**



## FISKARS®

### PowerGear™ II

- Bypass-Getriebeastschere, 57 cm
- Bypass-Variante mit hakenförmiger Gegenklinge für einen sicheren Halt der Äste
- Besonders gut geeignet zum Schneiden von frischem Grün, Hecken und Büschen
- Schnittleistung: 38 mm

Artikel-Nr.: 018 233 70

5 Jahre Garantie

45,-



## FISKARS®

### SmartFit

- Telekop-Heckenschere
- Große Reichweite und mehr Flexibilität durch teleskopierbare Griffe
- Leichte Arretierung der Grifflänge
- Länge: 68 – 93 cm
- Gewicht: 980 g

Artikel-Nr.: 018 303 16

49,-

NEU



NEU

## FISKARS®

### SmartFit Telekop

- Astschere
- Große Reichweite durch teleskopierbare Griffe
- Verbesserte Kraft beim Schneiden durch längere Hebel
- Länge: 65 – 90 cm
- Gewicht: 1.030 g

Artikel-Nr.: 018 303 15

45,-

**NEU**

**FISKARS®**

**SmartFit**

- **Bypass-Gartenschere**
- Zum Schneiden von frischem Grün
- Variable Einstellung der Grifföffnung für verschiedene Handgrößen und Anwendungen
- Oberer Griff mit rutschfester Oberfläche bietet sicheren Halt
- Für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Länge: 21 cm
- Gewicht: 192 g



Artikel-Nr.: 018 265 68

**23,-**



**FISKARS®**

**5 Jahre Garantie**

- **Bügelsäge 21"**
- Spezielle Zahnung zum Sägen von feuchtem Holz
- Die Säge arbeitet auf Zug und Schub
- Schneiden auch in dichtem Gehölz möglich durch die Krümmung des Bügels

Artikel-Nr.: 018 215 91

**17,-**

- **Ersatzblatt für Bügelsäge 21"**

Artikel-Nr.: 018 215 92

**5,-**



- **Pop-Up-Gartensack 160 l**
- Verschleißbar
- Hochreißfester Kunststoff
- Sicherer Stand
- Selbstöffnend
- H: 70 cm, Ø: 56 cm

Artikel-Nr.: 018 225 61

**13,-**



**BOSCH**

- **Akku-Universal-Gartensäge**
- Zum Schneiden von Ästen bis Ø: 60 mm mit Fixierbügel, Ø: 80 mm ohne Fixierbügel
- Alu-Profilen und Kunststoffrohren
- Schnellstopp
- SDS-Aufnahme für alle Bosch-Säbelsägeblätter
- 10,8 V Li-Ionen Akku
- Ladezeit: 3 Std.
- Lieferung mit Sägeblatt und Ladegerät

Artikel-Nr.: 018 241 39

**99,-**

**BOSCH**

**ASB 10,8 Li**

- **Akku-Strauchschere 10,8 V Li-Ionen**
- Patentiertes Anti-Blocking-System
- Schnittbreite: 120 mm
- Strauchscherblatt: 200 mm
- Schnittbreite/Grasscherblatt: 100 mm
- Laufzeit: 100 Min.
- Lieferumfang: 3 Scherblätter und 3 Std. Ladegerät

Artikel-Nr.: 018 226 48

**139,-**






6035 / 4.2.05

- **Gerätehalter (System Bruns)**
- 4 Gerätehalter, 2 Gerätehaken
- 0,5 m Führungsschiene
- Inklusive Schrauben und Dübel

Artikel-Nr.: 018 225 62

23,-



Bekannt aus der TV-Werbung



FISKARS®

- **Telescopic Gärterspaten rund**
- Optimale Arbeitshöhe durch teleskopierbaren Stiel
- Geringer Kraftaufwand durch ergonomische Form
- Besonders geeignet zum Graben und Rasenstechen
- Länge: 105 – 125 cm, Breite: 19 cm
- Gewicht: 1.950 g

Artikel-Nr.: 018 235 41

39,-

5 Jahre Garantie

FISKARS®

- **Ergonomic Gärterspaten rund**
- Geringer Kraftaufwand durch langen Stiel und ergonomische Form
- Besonders geeignet zum Graben und Rasenstechen
- Länge: 125 cm, Breite: 19,5 cm
- Gewicht: 2.000 g

Artikel-Nr.: 018 239 01

35,-

5 Jahre Garantie

FISKARS®

Telescopic

- **Unkrautstecher**
- Optimale Arbeitshöhe durch teleskopierbaren Stiel
- Bequemes Unkrautstechen in komfortabler Arbeitshaltung
- Einfaches Entfernen des Unkrauts aus den Greifarmen durch Ziehen des Griffs

Artikel-Nr.: 018 233 80

49,-



Bekannt aus der TV-Werbung



FISKARS®

QuikFit™

- **Straßenbesen**
- Zum Fegen großer Flächen
- Arbeitsbreite: 38 cm
- Gewicht: 370 g

Artikel-Nr.: 018 265 81

20,-



QuikFit™

- **Grubber**
- Zum Lockern und Lüften von Beeten, um die Nährstoffversorgung zu optimieren
- Drei Zinken aus Karbonstahl

Artikel-Nr.: 018 233 74

12,-



QuikFit™

- **Rechen**
- 14 Zinken aus gehärtetem Kohlenstoffstahl
- Zum Harken, Einebnen und Glätten von Beeten

Artikel-Nr.: 018 233 76

17,-



QuikFit™

- **Fächerbesen**
- Zum Entfernen von losem Moos und Grasschnitt von Rasenflächen
- 20 flexible Zinken aus Stahl
- L x B: 47 x 43 cm

Artikel-Nr.: 018 239 39

18,-



QuikFit™

- **Fugenbürste**
- Zum einfachen Entfernen von Moos in Plattenfugen und an Mauerkanten
- Zusätzliche Kratz-Klinge
- Borsten aus Stahl
- Rahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- L: 18,5 cm

Artikel-Nr.: 018 241 31

18,-



QuikFit™

- **Graphit-Stiel**
- In Tropfenform mit Kunststoffüberzug und rutschfestem Griff
- Der Mechanismus im Stiel verriegelt den Schieber automatisch
- Lackierter Stiel aus gehärtetem Aluminium
- L: 145 cm

Artikel-Nr.: 018 233 73

19,-



## FISKARS®

### Ergo Can

- Gießkanne 10 l
- Schwenkbarer zusätzlicher Griff
- Abnehmbarem Sprühkopf
- Umstellen von „Brause“ auf „Strahl“ durch einfaches Drehen
- Versetzte Einlass-Öffnung zum bequemen Einfüllen des Wassers

Artikel-Nr.: 018 233 78

14,-



### HG

- Grünbelag-Entferner 5 l
- Entfernt selbsttätig Algen, Moos und Grünansätze
- Beugt langfristig Neuansatz von Grünbelag vor
- Anwendungsfertig
- Ausreichend für ca. 75 m²

Artikel-Nr.: 018 233 61

7,-



### Schneckenkorn

- Streugranulat zur Bekämpfung von Nacktschnecken aller Art
- Das Granulat mit dem Wirkstoff Metaldehyd ist regen-, schimmel- und witterungsstest
- Hohe Lockwirkung und Köderannahme durch eine attraktive Zusammensetzung
- 3x 400 g Beutel – sehr ergiebig

Artikel-Nr.: 018 233 58

11,-



### Ameisen-frei

- Streu- und Gießmittel zur zuverlässigen Beseitigung von Ameisen auf Wegen und Plätzen im Haus sowie auf der Terrasse
- Auch sicher wirksam gegen Asseln und Silberfischchen
- 300 g Dose

Artikel-Nr.: 018 233 59

8,-



## GLORIA

### Prima 5 TYP 39 TE

- Drucksprüngerät
- TÜV/GS-geprüft
- Max. Betriebsdruck 3 bar
- Stabiler Kunststoffbehälter
- Kolbenmanometer mit integriertem Sicherheitsventil

Artikel-Nr.: 018 233 60

33,-



## uvex

### UNIGRIP 60135

- Strickhandschuhe
- Mit PVC Noppen Kat2, BW-Polyamid-Strick-HS
- Griffsicher, flexibel und gute Passform
- Feinstrick, Futter: PA/BW
- Für Montage, Sortier- und Verpackungsarbeiten
- Farbe: weiß/blau Noppen

Artikel-Nr.: 018 040 73 Größe: 8  
018 040 74 Größe: 9  
018 040 75 Größe: 10



4,-

## uvex

### C500 Serie

- 5-Finger-Handschuh
- Durch die Bamboo-TwinFlex® Technology wird höchster Schnitenschutz, höchste Abriebfestigkeit und herausragender Tragekomfort gesichert
- Innovative HPV-Grip Benoppung garantiert hervorragendes Tastgefühl, Flexibilität und Grifffestigkeit
- Futter: Bambus-Viskose/Dyneema®/Glas/Polyamid
- Beschichtung: High Performance Vinyl (HPV)
- Für Trockenbereiche
- Strickbund
- Länge ca.: 27 cm
- Farbe: lime/anthrazit

Artikel-Nr.: 018 266 49 Größe: 8  
018 266 50 Größe: 9  
018 266 51 Größe: 10

19,-



## uvex

### C5-Serie 60494

- 5-Finger-Handschuh
- Strickbund, Innenhand und Fingerspitzen beschichtet
- Futter: Bambus-Viskose/Dyneema®/Glas/Polyamid
- Beschichtung: High Performance Elastomer (HPE), SoftGrip-Foam
- Patentierte Bamboo-TwinFlex® Technology – höchster Schnitenschutz (Cut 5), höchste Abriebfestigkeit und herausragender Tragekomfort
- Der UVEX C5 FOAM ist besonders für trockene und leicht ölige/nasse Bereiche geeignet – feuchtigkeitsabweisend
- Länge: ca. 27 cm
- Farbe: lime/anthrazit

Artikel-Nr.: 018 236 19 6049408 helix Größe: 8  
018 236 20 6049409 helix Größe: 9  
018 236 21 6049410 helix Größe: 10

20,-

Schnitenschutz



# metabo®

## HHW 4000/20 S

- Hauswasserwerk
- Autom. Wasserversorgung im Haus
- Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Gartenberegnung bis 3 Regner
- Grundwasserförderung
- Nennaufnahmeleistung: 1.300 W
- Max. Fördermenge: 4.000 l/Std.
- Max. Ansaughöhe: 8 m
- Max. Förderhöhe: 48 m
- Max. Druck: 4,8 bar
- Saug-/Druckanschluss: 1" Innengewinde
- Kesselinhalt: ca. 24 l
- Gewicht: 18,3 kg

Artikel-Nr.: 018 194 45

239,-



## HWA 4000 S

- Hauswasserautomat
- Wie oben jedoch
- Gewicht: 12,4 kg

Artikel-Nr.: 018 194 52

269,-



# metabo®

## TP 7500 SI

- Flachsaugende Tauchpumpe
- Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Integriertem Schwimmerschalter
- Flachsaugend, 2 – 3 mm Restwasserstand
- Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
- Problemloser Einsatz in engeren Schächten (20 x 20 cm)
- Nennaufnahmeleistung: 450 W
- Max. Fördermenge: 7.000 l/Std.
- Max. Förderhöhe: 6 m
- Max. Eintauchtiefe: 5 m
- Max. Druck: 0,6 bar
- Druckanschluss: 1 1/4" Außengewinde
- Anschlusskabel: 10 m
- Gewicht: 4,2 kg

Artikel-Nr.: 018 194 60

149,-



# metabo®

## PS 7500 S

- Schmutzwasser-Tauchpumpe
- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen
- Für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße
- Nennaufnahmeleistung: 450 W
- Max. Fördermenge: 7.500 l/Std.
- Max. Förderhöhe: 5 m
- Max. Eintauchtiefe: 5 m
- Max. Druck: 0,5 bar
- Druckanschluss: 1 1/4" Innengewinde
- Anschlusskabel: 10 m
- Gewicht: 4,8 kg

Artikel-Nr.: 018 213 26

135,-



Alle Gartenbrausen mit Messinganschluss,  
kompatibel zu allen marktüblichen Stecksystemen.

# metabo®

- Gartenschlauch-Set 20 m
- Farbe: blau

Artikel-Nr.: 018 213 84

45,-



## SB 2

- Spritzbrause

Artikel-Nr.: 018 213 85

17,-



## GB 7

- Gartenbrause

Artikel-Nr.: 018 213 86

20,-



## GB 10

- Gießbrause

Artikel-Nr.: 018 213 87

33,-



# metabo®

## P 2000 G

- Gartenpumpe
- Zur Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Nennaufnahmeleistung: 450 W
- Max. Fördermenge: 2.000 l/Std.
- Max. Ansaughöhe: 8 m
- Max. Förderhöhe: 30 m
- Max. Druck: 3 bar
- Druckanschluss: 1" Innengewinde
- Anschlusskabel: 1,5 m

Artikel-Nr.: 018 304 71

85,-



# metabo®

## TPS 14000 S Combi

- Schmutzwasser-Tauchpumpe
- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen oder Umwälzen
- Flachabsaugung bis 1 mm (im Betrieb als Klarwasser-Tauchpumpe)
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Für grobe Verschmutzungen bis 20 mm Korngröße
- Nennaufnahmeleistung: 770 W
- Max. Fördermenge: 14.000 l/Std.
- Max. Förderhöhe: 8,5 m
- Max. Eintauchtiefe: 7 m
- Max. Druck: 0,85 bar
- Druckanschluss: 1 1/2" Innengewinde
- Anschlusskabel: 10 m

Artikel-Nr.: 018 213 35

179,-



# metabo®

## PS 18000 SN

- **Schmutzwasser-Tauchpumpe**
- Für grobe Verschmutzungen bis 35 mm Korngröße
- Nennaufnahmeleistung: 1.100 W
- Max. Fördermenge: 18.000 l/Std.
- Max. Förderhöhe: 11 m
- Max. Eintauchtiefe: 7 m
- Max. Druck: 1,1 bar
- Druckanschluss: 1 1/2" Innengewinde
- Anschlusskabel: 10 m
- Max. Korngröße: bis 35 mm
- Gewicht: 7,8 kg

Artikel-Nr.: **018 213 28**

**319,-**



## BACH MANN

394.180 / 394.182

- **Gartensteckdose mit Erdspeiß**
- Steckdosen mit Deckel in gelb/blau
- Zuleitung 2 m H05RR-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> in schwarz

Artikel-Nr.:  
**015 171 15** 2 Steckdosen

**15,-**

**015 171 17** 4 Steckdosen

**24,-**



## BACH MANN

394.175

- **Gartensteckdose mit Erdspeiß**
- 3 Schutzkontaktsteckdosen in grün
- Zuleitung 2 m H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>, 230 VAC, max. 3.680 W,
- IP44

Artikel-Nr.: **015 239 57**

**18,-**



## BACH MANN

919.284

- **Fehlerstrom Schutzadapter mit Klappdeckel**
- Schutzklasse IP44 < 30 mA Auslösestrom
- < 30 ms Auslösezeit
- Max. 3.600 W, 16 A, 250 V, 50 Hz
- Farbe: weiß

Artikel-Nr.: **015 073 79**

**53,-**



## HEDI

Ihr sicherer Anschluss.

### „Primus“

- **Kunststoff-Kabeltrommel**
- H07RN-F3G1,5
- Ø: 255 mm
- Spritzwassergeschützte 3-fach Schuko-Steckdose 250 V
- Stecker-Dichtungslippe
- Kabeltrommeldiagnosesystem HEDI DiagS
- Thermoschutzschalter
- Schutzart IP44
- Für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen gem. BGI 608

Artikel-Nr.:  
**018 053 81** K1Y25NTF 25 m

**59,-**

**018 053 82** K1Y40NTF 40 m

**79,-**



## HEDI

Ihr sicherer Anschluss.

### „Primus“

- **Wie oben jedoch**
- Spritzwassergeschützte Kupplung und Stecker 250 V
- Farbe: rot

Artikel-Nr.:  
**018 266 38** G1Y25NTF01 25 m

**59,-**

**018 266 39** G1Y40NTF01 40 m

**79,-**



## HEDI

Ihr sicherer Anschluss.

### KBB10T

- **Kabelbox**
- 10 m PVC-Leitung H05VV-F3G1,5 in schwarz
- 4-fach Schuko-Steckdose 250 V
- Thermoschutzschalter
- Schutzart IP20 – für den Einsatz in trockener Umgebung
- Farbe: schwarz/blau

Artikel-Nr.: **018 155 58**

**23,-**



- **CEE-Verlängerung**
- Mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F
- Stecker und Kupplung montiert

Artikel-Nr.:  
**015 068 36** 10 m

**55,-**

**015 068 37** 25 m

**95,-**



Preise verstehen sich auf Kupfer-Basis 150,- Euro je 100 kg.

**OL197-10 RC**

- **Montagekompressor**
- Tragbares ölfreies Aggregat
- Liegend und stehend transportierbar durch extra flache Bauweise
- Kesselgröße: 10 l
- Kesseldruck: 10 bar
- Ansaugleistung: 200 l/Min.
- Liefermenge: 120 l/Min.
- Drehzahl: 2.900 U/Min.
- Schalldruckpegel: 97/78 LWA/db
- Motor : 1,5/2 KW/PS
- Volt / HZ: 230/50



**279,-**

Artikel-Nr.: **018 296 76**

**Inklusive**

- **Schlagschrauber 1/2" CSX Kit**
- Der kleinste Schlagschrauber der Welt in seiner Leistungsklasse
- Luftverbrauch: 110 l/Min.
- Druck max.: 6,3 bar
- Drehmoment: 600 Nm max. / Stufe 1: 200 Nm, Stufe 2: 400 Nm, Stufe 3: 600 Nm
- Inkl. Aerotec Druckluftschlauch 10 m und Nussensatz mit Kunststoffbeschichtung in den Größen 17-19 und 21 mm in extra langer 70 mm Ausführung



Artikel-Nr.: **018 302 98**

**179,-**

**Inklusive**

**200548**

- **Reifenfüller**
- Material: Aluminium
- Anschluss: Standard SK Nippel
- 30 cm Gummischlauch mit Autoadapter
- Gut ablesbares Manometer – mit Manometerschutz
- Mit Überdruckschutz – inklusive 3er Adaptersatz
- Druck max.: 10 bar
- Gewicht: 0,5 kg
- H x B x T: 80 x 140 x 300 cm



**33,-**

Artikel-Nr.: **018 295 37**

**PRO SE1**

- **Ausblaspistole 100 mm**
- Genau dosierbar
- Gummierter Handgriff
- Material: Aluminium
- Anschluss: Standard SK Nippel
- Verlängerung: 100 mm
- Druck max.: 8 bar



**10,-**

Artikel-Nr.: **018 296 34**

- **Spiralschlauch PRO**
- 8 x 7,5 m PU
- Hochflexibler PU-Schlauch
- Knickschutz an den Anschlussseiten
- Druck max. 10 bar
- Innendurchmesser 8 mm



**23,-**

Artikel-Nr.: **018 296 80**

**PPB**

- **Baueimer**
- Aus hochwertigem Regeneratgemisch
- Recyclebar
- Verzinkter Bügel 5 mm
- Mit Liter Skala



Artikel-Nr.:  
**051 040 54** PBE12 Baueimer 12 l  
Ø x H: 310 x 240 mm

**3,-**

**051 040 55** PBE20 Baueimer 20 l  
Ø x H: 355 x 255 mm

**5,-**

**PABS**

- **Abfallsäcke**
- Starke Ausführung (80 µ), Material LDPE
- Abreißbar, 120 l, 1 Stück = 1 Rolle mit 10 Säcken



Artikel-Nr.: **051 018 05**

**5,-**

**PKSM**

- **Kehrschaufel**
- Holzgriff, Schaufel Metall
- B: 25 mm



**5,-**

Artikel-Nr.: **051 017 91**

**PIHF 1**

- **Industrie-Handfeger**



Artikel-Nr.:

**051 017 92** PIHF 1 Ausführung: fein  
Borsten: Rosshaar, Griff: Holz

**3,-**

**051 017 93** PIHN Ausführung: nassfest  
Borsten: Arenga/Elaston-Mix, Griff: Holz

**4,-**

**PISB / PBBR**

- **Besen**
- Für Staub, feinen Schmutz oder für den groben Baustelleneinsatz
- Holzstiel



Artikel-Nr.:

**051 017 94** PISB 40  
Ausführung: fein, B: 40 mm,  
Borsten: Rosshaar

**Inklusive Stiel**

**16,-**

**051 017 95** PBBR 40  
Ausführung: robust, nassfest, B: 40 mm,  
Borsten: Arenga/Elaston-Mix

**13,-**

**051 017 96** PBBR 60  
Ausführung: robust, nassfest, B: 60 mm,  
Borsten: Arenga/Elaston-Mix

**17,-**

**051 018 30** PISB 60  
Ausführung: fein, B: 60 mm,  
Borsten: Rosshaar

**20,-**



### PBSP 2

- **Bauspaten**
- Gärtnerform, Größe: 2
- Mit gestrahltem Blatt und Trittschutz
- Maße (Blattlänge x Blattbreite): 280 x 190/180 mm

Artikel-Nr.: 051 017 79

35,-

Inklusive Stiel



### PSLH

- **Spaltlederhandschuh**
- Mit Innenhandfütterung
- CE CAT II 4.1.4.4
- Hoher Tragekomfort
- Anwendungsbereich: für grobe Arbeiten
- Farbe: blau

Artikel-Nr.: 051 031 73

4,-



### PFSH-PU9 / PFSH-PU10

- **Feinstrickhandschuhe**
- PU-beschichtet
- CE CAT II (4.1.3.1.)
- Hervorragende Griffigkeit und Schnittschutz
- Atmungsaktiv, flüssigkeitsabweisend
- Mit Anti-Rutsch-Beschichtung
- Farbe: grau

Artikel-Nr.:

051 028 28 PFSH-PU9 Größe: 9

051 028 29 PFSH-PU10 Größe: 10

4,-



### Baustellen-Radio „PAUL“

- MW/UKW Digital-Tuner mit 10 (2x 5) Festsender
- Ultra robust und spritzwassergeschützt
- Weiche biegsame Federantenne
- Drehregler für Ton, Tuning und Volumen
- Erster Alarm mit Radio, zweiter Alarm mit Summer, Schlummer-Funktion
- Dynamische Bass-Kompensierung
- 6,5 Inch full Range Lautsprecher
- Auto-Scan zum nächsten Sender
- Aufbewahrungsfach für Stromkabel und Aux-in Anschluss
- LC-Display für Uhr und Radio-Info mit Beleuchtung
- Selektierbarer Auto-Abschalt-Timer
- DC-aus 5 V 500 mA zum Handy laden
- Ohrhörer-Anschluss und Batterie-Anzeige
- Funktioniert auch auf 9 – 14 V
- LED-Band-Indikator und LED-Lampe
- Stromversorgung: AC 230 V
- Batterien: 6x 1,5 V (UM-1 / LR 20 / Mono) – nicht inklusive
- B x H x T: 260 x 370 x 250 mm
- Gewicht: 4.244 g

Artikel-Nr.: 057 000 00

119,-



### PSSTL

- **Lackierter Schaufelstiel**
- Material: Holz

Artikel-Nr.: 051 023 13

10,-



Hinweis: Alle Schaufeln werden ohne Stiel geliefert! Bitte Stiel separat mitbestellen!



### PHSS 2

- **Holsteiner Sandschaufel**
- Größe: 2
- Pulverbeschichtet, spezialgehärtet
- $\frac{3}{4}$  gehobene Dülle
- Maße (Blattlänge x Blattbreite): 270 x 250 mm

Artikel-Nr.: 051 017 77

10,-

Ohne Stiel



### PKGS

- **Kabelgrabenschaufel**
- Maße (Blattlänge x Blattbreite): 300 x 160 mm

Artikel-Nr.: 051 017 78

10,-

Ohne Stiel



### PHRS 9

- **Hallenser Randschaufel**
- Größe: 9
- Leichtmetall, mit Schutzkante
- Maße (Blattlänge x Blattbreite): 380 x 380 mm

Artikel-Nr.: 051 017 76

23,-

Ohne Stiel



### PASH

- **Absperrhalter**
- Passend für Gefahren- bzw. Baustellen im Außenbereich, der Absperrhalter
- Rot lackierter Stahl
- Sicherheitsbügel zur besseren Handhabung
- Durch seine Stahlspitze lässt er sich mühelos in verschiedene Böden einsetzen

Artikel-Nr.: 051 018 65

8,-



### PASBD

- **Absperrband 250 m**
- Passend für Gefahren- bzw. Baustellen

Artikel-Nr.: 051 017 08

11,-



## Für Handwerk, Werkstatt, Freizeit und Notstrom

**ENDRESS** 

**ESE 2000 T**

- **Benzin-Stromerzeuger**
- Maximalleistung: 1,65 kVA
- Dauerleistung: 1,35 kVA
- Nennspannung: 230 V
- Startsystem Seilzug
- Tankinhalt / Kraftstoff: 4 l / Benzin
- Laufzeit bei 3/4-Last: ca. 6 Std.
- Gewicht: 21 kg
- Steckdosen: 2x 230 V
- Ölmangel-Abschaltung
- Überlastungsschutz
- Invertertechnologie
- Hohe Stromqualität
- 12 V Anschluss für Batterieladung

Das kompakte, handliche Format sorgt für eine mobile und flüsterleise Energie.



Artikel-Nr.: 018 043 71

1.499,-

**ESE 3000 BS**

- **Wie ESE 2000 T jedoch**
- Maximalleistung: 2,5 kVA
- Dauerleistung: 2,8 kVA
- Tankinhalt / Kraftstoff: 20 l / Benzin
- Laufzeit bei 3/4-Last ca. 14 Std.
- Gewicht: 74 kg
- Großtank
- Spannungsregelung (AVR)
- Anzeige: V, Hz, h, Ölmangel

Das Kraftpaket mit guten Dauerlaufeigenschaften. Die ideale Energiequelle für den Garten- und Freizeitbereich.



Artikel-Nr.: 018 266 63

429,-

**ENDRESS** 

**ESE 606 DRS-GT**

- **Benzin-Stromerzeuger**
- Maximalleistung: 7,0 kVA/3,6 kVA
- Dauerleistung: 6,2 kVA/3,3 kVA
- Nennspannung: 400 V/230 V
- Startsystem: Reversierstart
- Tankinhalt: 30 l
- Laufzeit: 11 Std.
- Gewicht: 92kg
- Steckdosen: 1x 230 V, 1x CEE 400 V
- Großtank, Tankfüllstandanzeige



Artikel-Nr.: 018 305 97

1.249,-

**ESE 808 GF**

- **Gas-Stromerzeuger mit Notstrom**
- Dauerleistung LPG: 8,0 kW
- Dauerleistung NG: 7,0 kW
- Nennspannung: 230 V
- Hubraum: 570 cm<sup>3</sup>
- Elektro-Automatikstart 12 V
- Schalldruck-Pegel: 65 db
- Gewicht: 180 kg
- Ausstattung: Umschaltautomatik bei Stromausfall, Überlastschutz, Schutzschalter, Starterbatterie (LPG: Flüssiggas, NG:Erdgas)



**NEU**

Artikel-Nr.: 018 304 87

6.199,-

## Land-, Forstwirtschaft-, Notstromversorgung

**ENDRESS** 

**EZG 25/2**

Sicher, leistungsstark, zuverlässig – die neue Generation von Zapfwellen-Generatoren.

- **Zapfwellen-Generator**
- Dauerleistung: 24,3 kVA
- Nennspannung: 400 V / 230 V
- Spannungsregelung compound
- Leistungsbedarf: 35 kW / 48 PS
- Gewicht: 169 kg
- Steckdosen: 1x 230 V, 1x CEE 230 V / 16 A, 1x CEE 400 V / 63 A
- Schaltkasten entspricht der Schutzart IP54
- Übersichtliche Anzeigenelemente
- FI-Schutzschalter
- Frequenzüberwachungssystem
- Betriebsstundenzähler
- Generatorabsicherung
- Inklusive Erdungsset
- Erfüllen die Anforderungen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft



Artikel-Nr.: 018 241 94

2.999,-

**EZG 40/4**

- **Wie EZG 25/2 jedoch**
- Dauerleistung: 36,5 kVA
- Spannungsregelung AVR
- Leistungsbedarf: 60 kW / 81 PS
- Gewicht: 266 kg
- Steckdosen: 1x 230 V, 1x CEE 230 V / 32 A, 1x CEE 400 V / 63 A

Artikel-Nr.: 018 241 95

4.999,-

## Handwerk, Werkstatt, Straßenbau, Hoch- & Tiefbau

**ENDRESS** 

**ESE 406 HS-GT**

Der mobile, universelle Profi-Stromerzeuger mit dem leistungsstarken Synchron-Generator.

- **Benzin-Stromerzeuger**
- Maximalleistung: 5,1 kVA
- Dauerleistung: 4,2 kVA
- Nennspannung: 230 V
- Startsystem Seilzug
- Tankinhalt / Kraftstoff: 30 l / Benzin
- Laufzeit bei 3/4-Last ca. 18 Std.
- Gewicht: 61 kg
- Steckdosen 2x 230 V
- Ölmangel-Abschaltung, Überlastungsschutz
- Honda OHV-Motor
- Großtank, Tankfüllstandsanzeige



Artikel-Nr.: 018 236 02

1.149,-

**ESE 506 DHS-GT**

- **Wie ESE 406 HS-GT jedoch**
- Maximalleistung: 6,3 kVA
- Dauerleistung: 5,4 kVA
- Nennspannung 400 V / 230 V
- Tankinhalt / Kraftstoff: 30 l / Benzin
- Laufzeit bei 3/4-Last ca. 18 Std.
- Gewicht: 69 kg
- Steckdosen 1x 230 V / 1x CEE 400 V
- Dual-Voltage-System ermöglicht auch starken Drehstromverbrauchern volle Kraftentfaltung



Artikel-Nr.: 018 236 04

1.645,-

**Nilfisk  
ALTO**  
works for you

### FLOORTEC 350

• **Kehrmaschine mit Antrieb**

Mit dem kompakten, ergonomischen Design und der guten Manövrierbarkeit ermöglicht Ihnen diese Maschine die Reinigung großer Flächen. Sie erreichen schmale Ecken und enge Zwischenräume

- Arbeitsbreite mit Seitenbesen: 720 mm
- Arbeitsbreite ohne Seitenbesen: 550 mm
- Theoretische Flächenleistung: 2.280 m<sup>2</sup>/Std.
- Kehrgutbehälter: 60 l
- Seitenbesen-Ø: 315 mm
- Filterfläche: 1 m<sup>2</sup>
- Lieferumfang: Hauptkehrwalze / Seitenbesen / Batterie 49 Ah wartungsfrei / integriertes Ladegerät

Artikel-Nr.: 018 214 05

2.799,-



**Nilfisk  
ALTO**  
works for you

### FLOORTEC R 670 P

• **Aufsitz-Kehrmaschine**

Sie besticht durch ein kompaktes Design kombiniert mit einer großen Kehrbreite, außerdem gewährleistet sie eine perfekte Manövrierbarkeit sowie ausreichende Leistung bei einer Steigung von 16 – 20 %

- Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen: 1.260/700 mm
- Seitenbesen Durchmesser: 460 mm
- Theoretische Flächenleistung: 4.410 m<sup>2</sup>/Std.
- Wenderadius: 2.360 mm
- Antriebssystem, Benzin: 2,9 kW
- Brennstofftank: 2,9 l
- Filterfläche: 3,6 m<sup>2</sup>
- Geschwindigkeit: 0 – 5 km/Std.
- Lieferumfang: Hauptkehrwalze / Papierfilter / 2x Seitenbesen

Artikel-Nr.: 018 265 64

12.000,-



**Nilfisk  
ALTO**  
works for you

### SCRUBTEC R 471

• **Aufsitz-Scheuersaugmaschine**

Die Maschinen der SCRUBTEC R 4 Reihe stellen eine perfekte Lösung zwischen Mitgänger- und Aufsitzmaschinen dar. Durch das äußerst kompakte Design können auch enge Bereiche erreicht werden

- Breite gereinigte Fläche: 710 mm
- Breite Saugleiste: 890 mm
- Theoretische Flächenleistung: 4.260 m<sup>2</sup>/Std.
- Tankvolumen Frischwassertank: 80 l
- Tankvolumen Schmutzwassertank: 80 l
- Anpressdruck: 32/50 kg
- Lieferumfang: Saugleiste / integriertes Ladegerät

Artikel-Nr.: 018 265 63

12.000,-



**Nilfisk  
ALTO**  
works for you

### SCRUBTEC 553 BL Combi

• **Scheuersaugmaschine**

Ob in Krankenhäusern, Werkstätten oder Kaufhäusern – bestens geeignet für eine leichte und effiziente Bodenreinigung

- Breite gereinigte Fläche: 530 mm
- Breite Saugleiste: 760 mm
- Theoretische Flächenleistung: 2.385 m<sup>2</sup>/Std.
- Tankvolumen Frischwassertank: 42 l
- Tankvolumen Schmutzwassertank: 42 l
- Anpressdruck: 25/35 kg
- Geschwindigkeit: 0 – 4,5 km/Std.
- Lieferumfang: Bürste / Saugleiste / Batterie 10 Ah wartungsfrei / integriertes Ladegerät

Artikel-Nr.: 018 265 62

8.999,-



**Nilfisk  
ALTO**  
works for you

**C 110.4-5 X-tra**

- **Hochdruckreiniger**
- Druck: 110 bar
- Wasserleistung max.: 440 l/Std.
- Wasserzulauftemperatur max.: 40° C
- Schlauchlänge: 5 m
- Netzkabel: 5 m
- Lieferumfang: C&C Tornado Düse, C&C Powerspeed Düse, C&C Schaumprüher mit Flasche, Hochdruckpistole und Strahlrohr

Artikel-Nr.: **018 266 26**



**99,-**

**Nilfisk  
ALTO**  
works for you

**POSEIDON 2-29 XT**

- **Hochdruckreiniger**
- Er besticht durch sein einzigartiges Design und verfügt über eine Anzahl toller Eigenschaften, wie z.B. Druck-/Mengenregulierung, große Räder, professionelles Ergo Zubehör, Schlauchtrommel, etc.
- Druck: 160/16 bar/MPa
- Reinigungswirkung: 2,9 Impact
- Wasserleistung Qmax/QIEC: 600/570 l/Std.
- Wasserzulauftemperatur max.: 60° C
- Pumpendrehzahl: 2.800 U/Min.
- Kabellänge: 5 m
- Lieferumfang: HD-Schlauch (DN6)-15 m / Tornado Plus Düse / Flexopower Plus Stahlrohr ohne Düse / Ergo 2000 Pistole

Artikel-Nr.: **018 234 06**

**849,-**



**Nilfisk  
ALTO**  
works for you

**POSEIDON 4-28 XT**

- **Hochdruckreiniger**
- Druck: 140 bar
- Wasserleistung Qmax: 620 l/Std.
- Wasserleistung QIEC: 580 l/Std.
- Wasserzulauftemp. max.: 60° C
- Schlauchlänge: 15 m
- Netzkabel: 5 m
- Lieferumfang: HD-Schlauch 15 m / Ergo 2000 Pistole / Flexopower Plus Stahlrohr ohne Düse / Tornado Plus Düse / Schlauchtrommel / Turbohammer Plus Stahlrohr mit Düse

Artikel-Nr.: **018 176 31**

**1.099,-**



**Nilfisk  
ALTO**  
works for you

**E 130.3-9 X-tra**

- **Hochdruckreiniger**
- Druck: 130 bar
- Wasserleistung Qmax: 500 l/Std.
- Wasserzulauftemp. max.: 60° C
- Schlauchlänge: 9 m
- Netzkabel: 5 m
- Lieferumfang: C&C Tornado PR Düse, C&C Powerspeed Düse, C&C Schaumprüher mit Flasche, Hochdruckpistole und Strahlrohr

Artikel-Nr.: **018 305 74**

**399,-**



**Nilfisk  
ALTO**  
works for you

**POSEIDON 5-41 XT**

- **Hochdruckreiniger**
- Druck: 180 bar
- Wasserleistung Qmax: 840 l/Std.
- Wasserleistung QIEC: 760 l/Std.
- Wasserzulauftemp. max.: 60° C
- Schlauchlänge: 15 m
- Netzkabel: 5 m
- Lieferumfang: HD-Schlauch 15 m / Ergo 2000 Pistole / ERGO Schnellkupplungssystem / Wasserzulauf-Kupplungssystem / Flexopower Plus Stahlrohr ohne Düse / Tornado Plus Düse / Schlauchtrommel / Turbohammer Plus Stahlrohr mit Düse

Artikel-Nr.: **018 264 95**

**1.649,-**



## Nilfisk ALTO

works for you

### Neptune 1-22

- Heißwasser-Hochdruckreiniger
- In vertikaler, kompakte Bauweise
- Taumelscheibenpumpe (2.800 U/Min.)
- > 92 % Wirkungsgrad
- Flammüberwachung
- Abgastemperaturüberwachung
- Benutzerfreundliches Display
- Duo-Motor-System
- Abnehmbarer Reinigungsmitteltank 5 l
- Messingzylinderkopf, Edelstahlkolben
- Druck: 110 bar
- Wasserleistung: 600 l/Std.
- Max. Zulauftemperatur 40° C
- 2,8 kW elektr. Anschlusswert 230 V
- Brennstofftank: 17 l
- Brennstoffverbrauch: 2,6 kg/Std.
- Gewicht: 91 kg
- Lieferumfang: 15 m HD Schlauch DN 6 / Ergo 2000 Pistole / Universal Plus Strahlrohr / Tornado Plus Düse



Artikel-Nr.: 018 241 10

1.649,-

### Hochdruckreiniger-Zubehör:

6411131

- Waschbürste

Artikel-Nr.: 018 176 35

39,-

126411376

- Patio Plus

Artikel-Nr.: 018 176 34

75,-

106411325

- Gartenmöbelbürste
- Für E130/C110

Artikel-Nr.: 018 241 15

60,-

106411326

- Felgenbürste
- Für E130/C110

Artikel-Nr.: 018 241 16

60,-

128470040

- Teleskoplanze
- Für E130/C110

Artikel-Nr.: 018 241 17

110,-



## Nilfisk ALTO

works for you

### Floortec 480 M

- Handgeführte Kehrmaschine für Haus und Garten
- Theoretische Flächenleistung: 3.360 m<sup>2</sup>/Std.
- Schmutzbehälter: 34 l
- Höhenverstellbare Seitenbesen und Hauptkehrwalzen
- Seitliche geführte Lenkrollen
- Intelligente Handgriff-Schmutzbehälter-Konstruktion
- Arbeitsbreite:
  - mit Seitenbesen 840 mm
  - ohne Seitenbesen 450 mm
- L x B x H: 1.300 x 820 x 1.030 mm
- Gewicht: 16 kg
- Lieferumfang: Hauptkehrwalzen, Seitenbesen

Artikel-Nr.: 018 227 26

299,-



## Nilfisk ALTO

works for you

### ATTIX 751-11

- Nass-/Trockensauger
- Für Anwender, die Wert auf eine hohe Kapazität und eine enorm hohe Saugleistung legen. Er hat einen robusten Edelstahlbehälter und ein geringes Arbeitsgeräusch – die perfekte Lösung für Reinigungsaufgaben
- Luftmenge: 3.600 l/Min.
- Unterdruck: 230/23 mbar/kPa
- Leistung Pmax: 1.500 W
- Arbeitsgeräusch: 57 dB/A
- Behältervolumen: 70 l
- Kabellänge: 7,5 m
- Lieferumfang: Saugschlauch (Ø: 36 mm x 4 m) / Gebogenes Handrohr aus Edelstahl / Papierfiltersack / Filterelement / Schrägrohrdüse aus Gummi: 190 mm

Artikel-Nr.: 018 178 94

899,-



#### Zubehör Filterbeutel (5er Pack) für ATTIX Nass-/Trockensauger:

302001484 für Attix 7-Serie Papier  
Artikel-Nr.: 018 179 23

49,-

302002892 für Attix 7-Serie Vlies  
Artikel-Nr.: 018 005 05

115,-

**NEUHEIT**

**Nilfisk  
ALTO**  
works for you

**AERO 21-01 PC**

- Nass-/ Trockensauger
- Luftmenge: 3.600 l/Min.
- Unterdruck: 210/21 mbar/kPa
- Leistung Pmax: 1.250 W
- Arbeitsgeräusch: 64 db/A
- Behältervolumen: 20 l
- Kabellänge: 5 m
- Produktvorteile: Push&Clean Filterabreinigungssystem, Blasfunktion, Kabelhalter
- Lieferumfang: Saugschlauch (1,9 m), Verlängerungsrohr Kunststoff 2x0,5 m, Filterelement PET, Vlies-Filter sack, 1 Stk.+ Nassfilter 1 Stk., Fugendüse, Bodendüse 300 mm, Saugbürste Kunststoff 70 mm, Universaldüse 115 mm

Artikel-Nr.: 018 304 11

**139,-**



**NEUHEIT**

**Nilfisk  
ALTO**  
works for you

**AERO 26-01 PC X**

- Nass- und Trockensauger
- Luftmenge: 3.600 l/Min.
- Unterdruck: 210/21 mbar/kPa
- Leistung Pmax: 1.250 W
- Arbeitsgeräusch: 64 db/A
- Behältervolumen: 25 l
- Kabellänge: 5 m
- Produktvorteile: Automatischer Kabeleinzug, Push&Clean Filterabreinigungssystem, Blasfunktion
- Lieferumfang: Saugschlauch (1,9 m), Teleskoprohr Alu, Filterelement PET, Vlies-Filter sack, 1 St.+ Nassfilter 1 St., Fugendüse, Kunststoff 300 mm, Kombidüse umschaltbar, Universaldüse 115 mm, Zubehörnetz, Saugbürste

Artikel-Nr.: 018 304 13

**269,-**



**NEUHEIT**

**Nilfisk  
ALTO**  
works for you

**AERO 21-21 PC**

- Nass-/ Trockensauger
- Luftmenge: 3.600 l/Min.
- Unterdruck: 210/21 mbar/kPa
- Leistung Pmax: 1.250 W
- Arbeitsgeräusch: 64 db/A
- Behältervolumen: 20 l
- Kabellänge: 5 m
- Produktvorteile: Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Push&Clean Filterabreinigungssystem, Blasfunktion
- Lieferumfang: Saugschlauch (2,5 m), Verlängerungsrohr Aluminium 2x0,5 m, Filterelement PET, Vlies-Filter sack, 1 Stk.+ Nassfilter 1 Stk., Fugendüse, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Universaldüse Kunststoff 115 mm

Artikel-Nr.: 018 304 06

**199,-**



**302002404**

- Filtersack
- Passend für AERO-Serie
- VPE = 4 Stück

Artikel-Nr.: 018 176 38

**17,-**



**NEUHEIT**

**Nilfisk  
ALTO**  
works for you

**AERO 32-21 PC INOX**

- Nass-/ Trockensauger
- Luftmenge: 3.600 l/Min.
- Unterdruck: 210/21 mbar/kPa
- Leistung Pmax: 1.250 W
- Arbeitsgeräusch: 64 db/A
- Behältervolumen: 30 l
- Kabellänge: 5 m
- Produktvorteile: Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Push&Clean Filterabreinigungssystem, Blasfunktion
- Lieferumfang: Saugschlauch (3,5 m), Verlängerungsrohre Chrom, Filterelement PET, Vlies-Filter sack, 1 Stk.+ Nassfilter 1 Stk., Fugendüse, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Universaldüse 115 mm, Saugbürste, Zubehörnetz

Artikel-Nr.: 018 304 09

**349,-**

